



MG ZS EV

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΓΥΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Οι πληροφορίες που καταχωρούνται σε αυτήν τη σελίδα είναι απαραίτητες για να διασφαλιστεί η σωστή ταυτοποίηση του αυτοκινήτου σας, των προδιαγραφών του και οποιωνδήποτε ανταλλακτικών που ενδέχεται να χρειαστούν. Κάθε φορά που προσέρχεστε με το αυτοκίνητό σας σε έναν Εξουσιοδοτημένο Επισκευαστή της MG ή σε ένα κατάληλα εξοπλισμένο κέντρο σέρβις, φροντίστε να προσκομίσετε αυτό το βιβλίο στην υποδοχή του τμήματος σέρβις.

Μοντέλο.....

Αριθμός πλαισίου οχήματος - VIN

Αριθμός μοτέρ

Αριθμός άδειας κυκλοφορίας οχήματος

Ημερομηνία έκδοσης πρώτης άδειας κυκλοφορίας.....

Ημερομηνία λήξης εγγύησης.....

Ο αντιπρόσωπος της MG πιστοποιεί ότι αυτά τα στοιχεία είναι σωστά και ότι το αυτοκίνητο έχει προετοιμαστεί προσεκτικά σύμφωνα με τα πρότυπα ποιοτικού ελέγχου πριν την παράδοση της MG Motor.

Σφραγίδα εμπόρου

Υπογραφή ..

Ημερομηνία

Εγγυηση	1
Προγραμμα Σερβις	2
Σελιδες Ιστορικου Σερβις	10
Αντικατασταση Βιβλιου Συντηρησης.....	11
Ιστορικο Εκτακτης Συντηρ. & Επισκ. Οχηματος	12
Ιστορικο Επιθεωρησης Κατα Της Διατρησης	18
Ιστορικο Εκτακτης Συντηρησης Και Επισκευων Του Οχηματος.....	24
Ιστορικο Αντικαταστασης Εξαρτηματων Srs	30
Ανακλησεις Ασφαλειας Οχηματος.....	32
Εργασιες Σερβις Στο ΟχημΑ.....	33

■ Περίοδος ισχύος της εγγύησης

Η περίοδος ισχύος της εγγύησης αρχίζει από την ημερομηνία έκδοσης της πρώτης άδειας κυκλοφορίας. Η MG καλύπτει το νέο σας MG ZS EV για 84 μήνες ή 150.000 km (όποιο επέλθει πρώτα). Η εγγύηση μεταβιβάζεται σε κάθε νέο κάτοχο εφόσον δεν έχει λήξει.

■ Περίοδος ισχύος της εγγύησης για τα κύρια μέρη του οχήματος

Η MG Motor έχει δεσμευτεί να παρέχει εγγύηση ισχύος 84 μηνών ή 150.000 km (όποιο επέλθει πρώτα) για τη συστοιχία μπαταριών υψηλής τάσης, το μοτέρ κίνησης, το κουτί ηλεκτρονικών ισχύος (PEB) και τη μονάδα ελέγχου οχήματος (VCU) που αποτελούν τα βασικά μέρη των νέων ηλεκτροκίνητων οχημάτων.

Για πρόσβαση στο αναλυτικό δελτίο εγγύησης και εξαρτημάτων, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της MG της εκάστοτε χώρας. Για την Ευρώπη, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.mgmotor.eu

Το συνιστώμενο πρόγραμμα συντήρησης σε αυτό το εγχειρίδιο αποτελεί τον βέλτιστο κύκλο συντήρησης που βασίζεται σε συνθήκες δοκιμαστικής λειτουργίας. Το “Πρόγραμμα τακτικής συντήρησης” ή το “Πρόγραμμα έκτακτης συντήρησης” πρέπει να εκτελείται σύμφωνα με τους ενσωματωμένους παράγοντες όπως οι οδικές και οι οδηγικές συνθήκες της εκάστοτε χώρας.

Προκειμένου να διατηρηθεί η απόδοση της μπαταρίας υψηλής τάσης, συνιστάται ο πελάτης να πραγματοποιεί τακτικά μια εξισωτική φόρτιση (τουλάχιστον μία φορά το μήνα), όπως περιγράφεται λεπτομερώς στο Εγχειρίδιο χρήστη.

■ Πρόγραμμα τακτικής συντήρησης

- Προϋποθέσεις που ισχύουν για αυτό το πρόγραμμα

Το όχημα λειτουργεί με βάρος επιβατών και φορτίου πάντοτε εντός των ορίων που ορίζονται στο Εγχειρίδιο κατόχου.

Το όχημα οδηγείται σε κατάλληλους δρόμους εντός των νόμιμων ορίων ταχύτητας.

Χρησιμοποιούνται πάντοτε τα συνιστώμενα υγρά.

- Τύποι συντήρησης

Το Πρόγραμμα τακτικής συντήρησης περιλαμβάνει υπηρεσίες Επιθεώρησης τύπου A και τύπου B. Οι δύο τύποι επιθεώρησης πραγματοποιούνται στα μεσοδιαστήματα που περιγράφονται παρακάτω.

Τύπος συντήρησης	A	B	A	B	A	B	A	B
Απόσταση (x 1.000 km)/ Χρονικό διάστημα (μήνες)	24/12	48/24	72/36	96/48	120/60	144/72	168/84	192/96

Σημείωση: Αριθμός χιλιομέτρων ή μήνες (όποιο επέλθει πρώτα).

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΡΒΙΣ

- Εργασίες τακτικής συντήρησης

Αρ.	Εργασία συντήρησης	Τύπος σέρβις	
		A	B
Εσωτερικό και εξωτερικό του οχήματος			
1	Ελέγχετε τη λειτουργία του χειρόφρενου και ρυθμίστε το ανάλογα με την περίσταση.	•	•
2	Ελέγχετε τη λειτουργία των λυχνιών, της κόρνας και των προειδοποιητικών λυχνιών συστήματος.	•	•
3	Ελέγχετε τη λειτουργία και την ακρίβεια των υαλοκαθαριστήρων, του συστήματος πλύσης και του παρμπρίζ για ζημιά – αν τα ακροφύσια του συστήματος πλύσης είναι ρυθμιζόμενα, ρυθμίστε τα αν χρειάζεται.	•	•
4	Ελέγχετε την κατάσταση και τη λειτουργία των ζωνών ασφαλείας.	•	•
5	Ελέγχετε τη λειτουργία του A/C.	•	•
6	Αντικαταστήστε το φίλτρο του συστήματος κλιματισμού.		•
7	Ελέγχετε την κατάσταση και τη λειτουργία των καθισμάτων.	•	•
8	Ελέγχετε την κατάσταση του μάνταλου ασφαλείας του καπτό, της κλειδαριάς της πόρτας χώρου αποσκευών/καπτό χώρου αποσκευών, των κλειδαριών των θυρών, των μεντεσέδων, του φρένου κάθε πόρτας, κ.λπ., καθαρίστε τη βρομιά και τα σκουπιδάκια και επαλείψτε με λιπαντικό γράσσο ανάλογα με την περίσταση.	•	•

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΡΒΙΣ

Αρ.	Εργασία συντήρησης	Τύπος σέρβις	
		A	B
Μπροστινός χώρος και πίσω καπό			
1	Ελέγχετε την κατάσταση της μπαταρίας 12V, ελέγχετε αν είναι ασφαλείς οι συνδέσεις των πόλων και επαλείψτε γράσο ανάλογα με την περίσταση.	•	•
2	Ελέγχετε την πλεξούδα υψηλής τάσης ως προς τη σωστή δρομολόγηση και για παρεμβολές, φθορά ή ζημιά.	•	•
3	Ελέγχετε τη στάθμη υγρού πλύσης παρμπρίζ και συμπληρώστε ανάλογα με την περίσταση.	•	•
4	Ελέγχετε τη στάθμη του υγρού φρένων και του υγρού του συστήματος ηλεκτρικής μετάδοσης κίνησης, και συμπληρώστε υγρό ανάλογα με την περίσταση.	•	•
5	Ελέγχετε την κατάσταση των εύκαμπτων και άκαμπτων σωλήνων και των εξαρτημάτων του συστήματος ψύξης.	•	•
6	Ελέγχετε τη στάθμη και τη συγκέντρωση του ψυκτικού, συμπληρώστε ψυκτικό ανάλογα με την περίσταση.	•	•
7	Ελέγχετε την κατάσταση και τη λειτουργία του συστήματος κλιματισμού, π.χ. τον συμπιεστή, τις σωληνώσεις, τον συμπυκνωτή, κ.λπ., και καθαρίστε τις σχετικές επιφάνειες αν είναι απαραίτητο.	•	•

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΡΒΙΣ

Αρ.	Εργασία συντήρησης	Τύπος σέρβις	
		A	B
8	Ελέγξτε την κατάσταση και τη λειτουργία του σερβόφρενου.	•	•
Κάτω από το όχημα			
1	Ελέγξτε την κατάσταση, τη στερέωση και τη θέση όλων των συνδέσεων υψηλής τάσης.	•	•
2	Ελέγξτε την πλεξούδα υψηλής τάσης ως προς τη σωστή δρομολόγηση και για παρεμβολές, φθορά ή ζημιά.	•	•
3	Ελέγξτε την όψη της βαλβίδας εξαέρωσης της συστοιχίας μπαταριών υψηλής τάσης για ζημιά, και ελέγξτε τα σημάδια τοποθέτησης για να δείτε αν έχει μετακινηθεί.	•	•
4	Ελέγξτε την κατάσταση, την εγκατάσταση και τη στερέωση του διακόπτη χειροκίνητης αποσύνδεσης λειτουργίας.	•	•
5	Ελέγξτε τη θέση στερέωσης των κλιπ των εύκαμπτων σωλήνων ψύξης, για να βεβαιωθείτε ότι η στεγανοποίηση είναι αξιόπιστη.	•	•
6	Ελέγξτε τα σημάδια τοποθέτησης οποιωνδήποτε μπουλονιών στερέωσης της συστοιχίας μπαταριών υψηλής τάσης και βεβαιωθείτε ότι τα μπουλόνια έχουν συσφιχτεί.	•	•
7	Ελέγξτε την όψη του περιβλήματος της μπαταρίας υψηλής τάσης (συμπ. του στηρίγματος) για σημάδια ρωγμώσεων, ζημιάς ή παραμόρφωσης.	•	•

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΡΒΙΣ

Αρ.	Εργασία συντήρησης	Τύπος σέρβις	
		A	B
8	Ελέγξτε την κατάσταση και τη στερέωση του καλωδίου γείωσης της συστοιχίας μπαταριών υψηλής τάσης και αντικαταστήστε το ανάλογα με την περίσταση.	•	•
9	Εξετάστε τα τακάκια, τους δίσκους και τις δαγκάνες στα μπροστινά και τα πίσω φρένα για φθορά και ζημιά. Αντικαταστήστε τα αν χρειάζεται.	•	•
10	Ελέγξτε την κατάσταση και τη στερέωση των άκαμπτων και των εύκαμπτων σωλήνων φρένων. Βεβαιωθείτε ότι οι εύκαμπτοι σωλήνες δεν έχουν συστραφεί και δεν έχουν τσακίσει.	•	•
11	Ελέγξτε τα ρουλεμάν τροχού και τις φούσκες των ημιαξονίων ως προς τη στερέωση και την κατάστασή τους.	•	•
12	Ελέγξτε την ανάρτηση και το σύστημα διεύθυνσης για διαρροή ή φθορά.	•	•
13	Ελέγξτε το βάθος πέλματος των ελαστικών και αν υπάρχουν σημάδια ζημιάς, παραμόρφωση ή ανομοιόμορφη φθορά στα ελαστικά. Ελέγξτε τα στοιχεία ευθυγράμμισης των τεσσάρων τροχών και πραγματοποιήστε εναλλαγή των θέσεων των τροχών εμπρός-πίσω ανάλογα με την περίπτωση.	•	•
14	Ελέγξτε την πίεση ελαστικών και ρυθμίστε τη ανάλογα με την περίσταση.	•	•
15	Ελέγξτε τα μπουλόνια και τα παξιμάδια του σασί και της κάτω πλευράς του αμαξώματος για ζημιά και αν έχουν συσφιχθεί, και αντικαταστήστε τα ανάλογα με την περίσταση.	•	•

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΡΒΙΣ

Αρ.	Εργασία συντήρησης	Τύπος σέρβις	
		A	B
16	Ελέγξτε το στήριγμα βάσης του συστήματος ηλεκτρικής μετάδοσης κίνησης.	•	•
Μετά τη συντήρηση και την επισκευή			
1	Χρησιμοποιήστε το λογισμικό διαγνωστικού ελέγχου για να μηδενίσετε την ένδειξη διαστήματος συντήρησης. Ελέγξτε και διαγράψτε τους κωδικούς βλάβης και ελέγξτε την κατάσταση λειτουργίας των συστημάτων ελέγχου.	•	•
2	Ελέγξτε την έκδοση λογισμικού των ηλεκτρονικών μονάδων ελέγχου και αναβαθμίστε το στην πιο πρόσφατη έκδοση αν υπάρχει.	•	•
3	Ελέγξτε την κατάσταση εξίσωσης της συστοιχίας μπαταριών υψηλής τάσης, και συστήστε στον χρήστη να πραγματοποιήσει τη διαδικασία εξισωτικής φόρτισης ανάλογα με την περίσταση.	•	•
4	Πραγματοποιήστε δοκιμή στον δρόμο και ελέγξτε τη λειτουργία του συστήματος ηλεκτρικής ισχύος, των φρένων, του συστήματος διεύθυνσης και άλλων συστημάτων.	•	•

- Αντικείμενα έκτακτης συντήρησης

Αρ.	Αντικείμενο	Μεσοδιάστημα σέρβις
1	Υγρό συστήματος ηλεκτρικής μετάδοσης κίνησης	Αλλαγή κάθε 80.000 km.
2	Υγρό φρένων	Αλλαγή κάθε 2 χρόνια.
3	Ψυκτικό	Αλλαγή κάθε 4 χρόνια ή 96.000 km όποιο επέλθει πρώτα.
4	Πανοραμική ηλιοροφή	Οδηγία για τη συντήρηση της πανοραμικής ηλιοροφής - Χρησιμοποιείτε τακτικά το γράσο που συνιστά ο κατασκευαστής για τη συντήρηση. Ή συμβουλευτείτε τον Έμπορο της MG αν το όχημα οδηγείται συχνά σε περιοχές με σκόνη ή άμμο.

■ Πρόγραμμα έκτακτης συντήρησης

- Συνθήκες

Το πρόγραμμα έκτακτης συντήρησης εφαρμόζεται όταν το όχημα χρησιμοποιείται συνεχώς σε οποιεσδήποτε από τις παρακάτω συνθήκες.

- Συχνή οδήγηση σε θερμοκρασίες κάτω από 0°C ή πάνω από 40°C.
- Συχνές επιταχύνσεις ή επιβραδύνσεις, ή οδήγηση σε υψηλές ταχύτητες.
- Συχνή στάθμευση ή φύλαξη σε υγρό περιβάλλον ή οδήγηση σε δρόμους που συσσωρεύεται νερό.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΡΒΙΣ

- Οδήγηση σε ορεινές περιοχές.
- Χρήση για ειδικούς σκοπούς όπως ταξί, περιπολικό ή μεταφορές φορτίων.
- Αντικείμενο
 - 1 Το υγρό φρένων πρέπει να αντικαθίσταται κάθε 40.000 km ή μία φορά τον χρόνο (όποιο επέλθει πρώτα), αν το όχημα οδηγείται κυρίως σε ορεινές ή λοφώδεις περιοχές και τα φρένα χρησιμοποιούνται συνεχώς, ή αν οδηγείται συχνά σε υγρό οδόστρωμα ή σε περιβάλλον με υγρασία.
 - 2 Αν το όχημα οδηγείται σε περιοχές με σκόνη ή άμμο, ελέγχετε το στοιχείο του φίλτρου A/C κάθε 5.000 km, και αντικαταστήστε το ανάλογα με την περίσταση.
 - 3 Τα τακάκια και οι δίσκοι φρένων πρέπει να ελέγχονται συχνότερα αν το όχημα οδηγείται κυρίως σε ορεινές ή λοφώδεις περιοχές και τα φρένα χρησιμοποιούνται συνεχώς.
 - 4 Πραγματοποιείτε τις εργασίες επιθεώρησης στη στήλη Τύπος B κάθε φορά που το όχημα προσέρχεται στο συνεργείο για συντήρηση, ή συμβουλευτείτε έναν Εξουσιοδοτημένο Επισκευαστή της MG.

ΣΕΛΙΔΕΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΣΕΡΒΙΣ

Στις επόμενες σελίδες παρατίθεται το πλήρες ιστορικό των τακτικών εργασιών σέρβις.

Αυτές οι πληροφορίες είναι σημαντικές και μπορεί να επηρεάσουν την ισχύ της εγγύησής σας. Πρέπει πάντοτε να βεβαιώνεστε ότι, με την ολοκλήρωση κάθε επίσκεψης για σέρβις, σφραγίζεται και υπογράφεται η αντίστοιχη σελίδα του Ιστορικού σέρβις.

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Όταν καταχωρηθεί το τελευταίο σέρβις, πρέπει να παραγγείλετε ένα έντυπο αντικατάστασης από τον Επισκευαστή της MG Motor ή από ένα κατάλληλα εξοπλισμένο κέντρο σέρβις, για να συνεχίσετε να τηρείτε ακριβές αρχείο με το ιστορικό σέρβις του αυτοκινήτου σας.

Θυμηθείτε να μεταφέρετε στο νέο σας βιβλίο τα στοιχεία που αναγράφονται στην ενότητα 'Στοιχεία οχήματος'.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡ. & ΕΠΙΣΚ. ΟΧΗΜΑΤΟΣ

Πρώτο σέρβις στις	
Τύπος σέρβις A	Τύπος σέρβις B
Υπογραφή	
Ένδειξη χιλιομετρητή	Ημερομηνία
Αλλαγή υγρού φρένων	
Επιθεώρηση ισοζυγίου συστήματος ESS	Αλλαγή ψυκτικού

Πρώτο σέρβις στις	
Τύπος σέρβις A	Τύπος σέρβις B
Υπογραφή	
Ένδειξη χιλιομετρητή	Ημερομηνία
Αλλαγή υγρού φρένων	
Επιθεώρηση ισοζυγίου συστήματος ESS	Αλλαγή ψυκτικού

Πρώτο σέρβις στις	
Τύπος σέρβις A	Τύπος σέρβις B
Υπογραφή	
Ένδειξη χιλιομετρητή	Ημερομηνία
Αλλαγή υγρού φρένων	
Επιθεώρηση ισοζυγίου συστήματος ESS	Αλλαγή ψυκτικού

Πρώτο σέρβις στις	
Τύπος σέρβις A	Τύπος σέρβις B
Υπογραφή	
Ένδειξη χιλιομετρητή	Ημερομηνία
Αλλαγή υγρού φρένων	
Επιθεώρηση ισοζυγίου συστήματος ESS	Αλλαγή ψυκτικού

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡ. & ΕΠΙΣΚ. ΟΧΗΜΑΤΟΣ

Πρώτο σέρβις στις	
Τύπος σέρβις Α	Τύπος σέρβις Β
Υπογραφή	
Ένδειξη χιλιομετρητή	Ημερομηνία
Αλλαγή υγρού φρένων	
Επιθεώρηση ισοζυγίου συστήματος ESS	Αλλαγή ψυκτικού

Πρώτο σέρβις στις	
Τύπος σέρβις Α	Τύπος σέρβις Β
Υπογραφή	
Ένδειξη χιλιομετρητή	Ημερομηνία
Αλλαγή υγρού φρένων	
Επιθεώρηση ισοζυγίου συστήματος ESS	Αλλαγή ψυκτικού

Πρώτο σέρβις στις	
Τύπος σέρβις Α	Τύπος σέρβις Β
Υπογραφή	
Ένδειξη χιλιομετρητή	Ημερομηνία
Αλλαγή υγρού φρένων	
Επιθεώρηση ισοζυγίου συστήματος ESS	Αλλαγή ψυκτικού

Πρώτο σέρβις στις	
Τύπος σέρβις Α	Τύπος σέρβις Β
Υπογραφή	
Ένδειξη χιλιομετρητή	Ημερομηνία
Αλλαγή υγρού φρένων	
Επιθεώρηση ισοζυγίου συστήματος ESS	Αλλαγή ψυκτικού

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡ. & ΕΠΙΣΚ. ΟΧΗΜΑΤΟΣ

Πρώτο σέρβις στις	
Τύπος σέρβις A	Τύπος σέρβις B
Υπογραφή	
Ένδειξη χιλιομετρητή	Ημερομηνία
Αλλαγή υγρού φρένων	
Επιθεώρηση ισοζυγίου συστήματος ESS	Αλλαγή ψυκτικού

Πρώτο σέρβις στις	
Τύπος σέρβις A	Τύπος σέρβις B
Υπογραφή	
Ένδειξη χιλιομετρητή	Ημερομηνία
Αλλαγή υγρού φρένων	
Επιθεώρηση ισοζυγίου συστήματος ESS	Αλλαγή ψυκτικού

Πρώτο σέρβις στις	
Τύπος σέρβις A	Τύπος σέρβις B
Υπογραφή	
Ένδειξη χιλιομετρητή	Ημερομηνία
Αλλαγή υγρού φρένων	
Επιθεώρηση ισοζυγίου συστήματος ESS	Αλλαγή ψυκτικού

Πρώτο σέρβις στις	
Τύπος σέρβις A	Τύπος σέρβις B
Υπογραφή	
Ένδειξη χιλιομετρητή	Ημερομηνία
Αλλαγή υγρού φρένων	
Επιθεώρηση ισοζυγίου συστήματος ESS	Αλλαγή ψυκτικού

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡ. & ΕΠΙΣΚ. ΟΧΗΜΑΤΟΣ

Πρώτο σέρβις στις	
Τύπος σέρβις Α	Τύπος σέρβις Β
Υπογραφή	
Ένδειξη χιλιομετρητή	Ημερομηνία
Αλλαγή υγρού φρένων	
Επιθεώρηση ισοζυγίου συστήματος ESS	Αλλαγή ψυκτικού

Πρώτο σέρβις στις	
Τύπος σέρβις Α	Τύπος σέρβις Β
Υπογραφή	
Ένδειξη χιλιομετρητή	Ημερομηνία
Αλλαγή υγρού φρένων	
Επιθεώρηση ισοζυγίου συστήματος ESS	Αλλαγή ψυκτικού

Πρώτο σέρβις στις	
Τύπος σέρβις Α	Τύπος σέρβις Β
Υπογραφή	
Ένδειξη χιλιομετρητή	Ημερομηνία
Αλλαγή υγρού φρένων	
Επιθεώρηση ισοζυγίου συστήματος ESS	Αλλαγή ψυκτικού

Πρώτο σέρβις στις	
Τύπος σέρβις Α	Τύπος σέρβις Β
Υπογραφή	
Ένδειξη χιλιομετρητή	Ημερομηνία
Αλλαγή υγρού φρένων	
Επιθεώρηση ισοζυγίου συστήματος ESS	Αλλαγή ψυκτικού

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡ. & ΕΠΙΣΚ. ΟΧΗΜΑΤΟΣ

Πρώτο σέρβις στις	
Τύπος σέρβις A	Τύπος σέρβις B
Υπογραφή	
Ένδειξη χιλιομετρητή	Ημερομηνία
Αλλαγή υγρού φρένων	
Επιθεώρηση ισοζυγίου συστήματος ESS	Αλλαγή ψυκτικού

Πρώτο σέρβις στις	
Τύπος σέρβις A	Τύπος σέρβις B
Υπογραφή	
Ένδειξη χιλιομετρητή	Ημερομηνία
Αλλαγή υγρού φρένων	
Επιθεώρηση ισοζυγίου συστήματος ESS	Αλλαγή ψυκτικού

Πρώτο σέρβις στις	
Τύπος σέρβις A	Τύπος σέρβις B
Υπογραφή	
Ένδειξη χιλιομετρητή	Ημερομηνία
Αλλαγή υγρού φρένων	
Επιθεώρηση ισοζυγίου συστήματος ESS	Αλλαγή ψυκτικού

Πρώτο σέρβις στις	
Τύπος σέρβις A	Τύπος σέρβις B
Υπογραφή	
Ένδειξη χιλιομετρητή	Ημερομηνία
Αλλαγή υγρού φρένων	
Επιθεώρηση ισοζυγίου συστήματος ESS	Αλλαγή ψυκτικού

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡ. & ΕΠΙΣΚ. ΟΧΗΜΑΤΟΣ

Πρώτο σέρβις στις	
Τύπος σέρβις Α	Τύπος σέρβις Β
Υπογραφή	
Ένδειξη χιλιομετρητή	Ημερομηνία
Αλλαγή υγρού φρένων	
Επιθεώρηση ισοζυγίου συστήματος ESS	Αλλαγή ψυκτικού

Πρώτο σέρβις στις	
Τύπος σέρβις Α	Τύπος σέρβις Β
Υπογραφή	
Ένδειξη χιλιομετρητή	Ημερομηνία
Αλλαγή υγρού φρένων	
Επιθεώρηση ισοζυγίου συστήματος ESS	Αλλαγή ψυκτικού

Πρώτο σέρβις στις	
Τύπος σέρβις Α	Τύπος σέρβις Β
Υπογραφή	
Ένδειξη χιλιομετρητή	Ημερομηνία
Αλλαγή υγρού φρένων	
Επιθεώρηση ισοζυγίου συστήματος ESS	Αλλαγή ψυκτικού

Πρώτο σέρβις στις	
Τύπος σέρβις Α	Τύπος σέρβις Β
Υπογραφή	
Ένδειξη χιλιομετρητή	Ημερομηνία
Αλλαγή υγρού φρένων	
Επιθεώρηση ισοζυγίου συστήματος ESS	Αλλαγή ψυκτικού

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ

Επόμενη επιθεώρηση κατά της διάτρησης	Επόμενη επιθεώρηση κατά της διάτρησης
Υπογραφή	Υπογραφή
Ένδειξη χιλιομετρητή	Ημερομηνία
Επισκευές στις	Επισκευές στις

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ

Επόμενη επιθεώρηση κατά της διάτρησης	
Υπογραφή	
Ένδειξη χιλιομετρητή	Ημερομηνία
Επισκευές στις	

Επόμενη επιθεώρηση κατά της διάτρησης	
Υπογραφή	
Ένδειξη χιλιομετρητή	Ημερομηνία
Επισκευές στις	

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ

Επόμενη επιθεώρηση κατά της διάτρησης	
Υπογραφή	
Ένδειξη χιλιομετρητή	Ημερομηνία
Επισκευές στις	
Επόμενη επιθεώρηση κατά της διάτρησης	
Υπογραφή	
Ένδειξη χιλιομετρητή	Ημερομηνία
Επισκευές στις	

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ

Επόμενη επιθεώρηση κατά της διάτρησης	
Υπογραφή	
Ένδειξη χιλιομετρητή	Ημερομηνία
Επισκευές στις	

Επόμενη επιθεώρηση κατά της διάτρησης	
Υπογραφή	
Ένδειξη χιλιομετρητή	Ημερομηνία
Επισκευές στις	

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ

Επόμενη επιθεώρηση κατά της διάτρησης

Επόμενη επιθεώρηση κατά της διάτρησης

Υπογραφή

Υπογραφή

Ένδειξη χιλιομετρητή

Ημερομηνία

Ένδειξη χιλιομετρητή

Ημερομηνία

Επισκευές στις

Επισκευές στις

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ

Επόμενη επιθεώρηση κατά της διάτρησης	
Υπογραφή	
Ένδειξη χιλιομετρητή	Ημερομηνία
Επισκευές στις	

Επόμενη επιθεώρηση κατά της διάτρησης	
Υπογραφή	
Ένδειξη χιλιομετρητή	Ημερομηνία
Επισκευές στις	

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ SRS

Εξαρτήματα SRS	
Ένδειξη χιλιομετρητή	Ημερομηνία
Σφραγίδα επισκευαστή	
Υπογραφή _____	

Εξαρτήματα SRS	
Ένδειξη χιλιομετρητή	Ημερομηνία
Σφραγίδα επισκευαστή	
Υπογραφή _____	

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ SRS

Εξαρτήματα SRS	
Ένδειξη χιλιομετρητή	Ημερομηνία
Σφραγίδα επισκευαστή Υπογραφή	

Εξαρτήματα SRS	
Ένδειξη χιλιομετρητή	Ημερομηνία
Σφραγίδα επισκευαστή Υπογραφή	

ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

Αριθμός καμπάνιας	Ημερομηνία
Ενέργεια	
Ένδειξη χιλιομετρητή	

Αριθμός καμπάνιας	Ημερομηνία
Ενέργεια	
Ένδειξη χιλιομετρητή	

Αριθμός καμπάνιας	Ημερομηνία
Ενέργεια	
Ένδειξη χιλιομετρητή	

Αριθμός καμπάνιας	Ημερομηνία
Ενέργεια	
Ένδειξη χιλιομετρητή	

Στις περισσότερες χώρες, είναι υποχρεωτικό οι κάτοχοι του οχήματος να ενημερώνονται για ελαττώματα που αφορούν στην ασφάλεια και εμπίπτουν σε καμπάνια ανάκλησης για αποκατάσταση, και σε ποιες ενέργειες πρέπει να προβούν.

Σε περίπτωση καμπάνιας ανάκλησης που αφορά στο αυτοκίνητό σας, θα ειδοποιηθείτε και θα σας ζητηθεί να προσέλθετε με το αυτοκίνητό σας για δωρεάν έλεγχο.

Αν θεωρείτε ότι το αυτοκίνητό σας δεν συμπεριλήφθηκε σε κάποια καμπάνια ανάκλησης, πρέπει να επικοινωνήσετε με έναν Εξουσιοδοτημένο Επισκευαστή της MG ή με το κατάλληλο κέντρο σέρβις για συμβουλές. Οι λεπτομέρειες για οποιαδήποτε εργασία που πραγματοποιείται στο αυτοκίνητό σας στο πλαίσιο μιας καμπάνιας ανάκλησης καταχωρούνται σε αυτήν τη σελίδα.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕΡΒΙΣ ΣΤΟ ΟΧΗΜΑ

Αριθμός καμπάνιας	Ημερομηνία
Ενέργεια	
Ένδειξη χιλιομετρητή	

Αριθμός καμπάνιας	Ημερομηνία
Ενέργεια	
Ένδειξη χιλιομετρητή	

Αριθμός καμπάνιας	Ημερομηνία
Ενέργεια	
Ένδειξη χιλιομετρητή	

Αριθμός καμπάνιας	Ημερομηνία
Ενέργεια	
Ένδειξη χιλιομετρητή	



MG MOTOR GREECE

Syngelidis Automotive Companies
Λεωφόρος Κηφισίας 240-242
Χαλάνδρι 15231, ΕΛΛΑΣΑ

<https://mgmotors.gr>

Copyright by MG MOTORS. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το εγχειρίδιο ισχύουν από την ημερομηνία που αναγράφεται παρακάτω. Η MG MOTORS διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε τροποποιήσεις των τεχνικών προδιαγραφών, των χαρακτηριστικών και των σχεδιασμού των οχημάτων όσον αφορά στις πληροφορίες και τις εικόνες αυτού του εγχειρίδιου, καθώς και σε τροποποιήσεις στο ίδιο το εγχειρίδιο. Έκδοση 12/2023